Instructivo de configuración **Huawei Flybox** B612-533



Abrir un explorador e ingresar a la dirección **192.168.8.1**

Al acceder aparecerá la siguiente pantalla:





Para iniciar sesion ingresa el usuario y contraseña genérico:

Usuario: **admin** Contraseña: **admin**



Al acceder te mostrara la siguiente pantalla:





Para realizar el cambio de clave o nombre de red wifi, daremos click en la opción **"Ajuste de Wi-Fi"**:



st HUAWEI			Idioma - 🛛 🖊 🏓	1 🗄 🔅
☆ Inicio ⊕ Ajustes de red	奈 Ajustes de Wi-Fi	_ర ి _{రి} Dispositivos	88 Herramientas	(ộ) Avanzados
Ajustes básicos de Wi-Fi Red Wi-Fi de invitado	Ajustes básicos de W	/I-FI		
	WI-FI			
	Nombre de la red Wi-Fi (SSID)	Altice_EC5A		
	Modo de seguridad	WPA2-PSK	Ŧ	
	Contraseña de WI-FI		S.	



Para habilitar redes adicionales de Wi-Fi para invitados, daremos click en la opción **"Red Wi-Fi de invitado"**

W HUAWEI	HUAWEI Idioma - 🔈 👫 📑 🔅				
☆ Inicio ⊕ Ajustes de red	奈 Ajustes de Wi-Fi ္မွိ Dispositivos 🎖 Herramientas (တဲ့ Avanzados				
Ajustes básicos de Wi-Fi Red Wi-Fi de invitado	Red WI-Fi de invitados, puede habilitar la red Wi-Fi de invitados. Tendrá dos redes Wi-Fi en su hogar: la principal y la de invitados Los invitados pueden acceder a linternet a través de la red Wi-Fi de invitados, No podrán gestionar el router ni podrán acceder a dispositivos de la red Wi-Fi principal. La red Wi-Fi de invitados garantiza de forma efectiva la privacidad y la seguridad de la red. • Ayuda Red Wi-Fi de invitados				

Para ocultar la red daremos click en la opción **"Avanzados"** y aparecerá esta pantalla:



st huawei		Idioma 🖌 📔 💆	↑ 🖻 🔅		
r fù Inicio ⊕ A	justes de red	🤿 Ajustes de Wi	i-Fi న్రి Dispositivos	B Herramientas	Avanzados
WI-FI Ajustes avanzados de Wi	- F1	Ajustes avanzados de WI-FI Es posible configurar ajustes de WI-FI más personalizados para adaptarse a una variedad de entornos de red.			
Ajustes de seguridad Wi-I Filtrado de MAC de Wi-Fi	FI	Ancho de banda	Automático (predeterminado)	×	
Conexión WPS WI-FI		Canal	Automática	*	
Actualizaciones		Utilizar ajustes de noche			
Router	•		Si el dispositivo no se usa a la noc m.), se seleccionarán distintos can comunicación para una conectivid	che (2:00-4:00 a. nales de lad óptima. Los	
Seguridad	-		temporalmente.	conexion	
VoIP	-				
Ajustes de TR-069					
Sistema					

Luego daremos click en la opción **"Ajuste de seguridad Wi-Fi"** y seleccionamos el lápiz en la red que está habilitada en color **"Azul"**:



鶨 HUAV	🖋 HUAWEI Idioma - 🔈 🎌 🔁 🔅				
☆ Inicio	Ajustes de red	چ Ajustes de Wi-Fi	2 Dispositivos	B Herramientas	Avanzados
Wi-Fi Ajustes avan Ajustes de se Filtrado de M	zados de Wi-Fi Iguridad Wi-Fi IAC de Wi-Fi	Ajustes de seguridad Wi-Fi Se pueden configurar más ajustes de seguridad de Wi-Fi para garantizar la seguridad de los datos de su red Inatiámbrica. (?) Ayuda			
Conexión WF	PS WI-FI		Wi-Fi de 2.4 GHz	-	
Actualizacio	ones	Nombre de la red WI-FI (SSID)	Modo de segurida	ed Estado	Opciones
Router	•	Altice_EC5A	WPA2-PSK		~
Seguridad		Altice_EC5A-S1	WPA2-PSK		2
VolP					

Al hacer click en el lápiz, donde cotejaremos la opción **"Ocultar Wi-Fi"** y aparecerá esta pantalla:



Wi-Fi	•	Ajustes de seguridad Wi-Fi		
Ajustes avanzados de	WI-FI	Se pueden configurar más ajustes de seguridad de Wi-Fi para garantizar la seguridad de los datos de su red inalámbrica.		
Ajustes de seguridad	WI-FI	⑦ Ayuda		
Filtrado de MAC de W	/I-FI			
Conexión WPS Wi-Fi		← Atrás		
Actualizaciones				
Router	*	Nombre de la red Wi-Fi (SSID)	HUAWEI-B612-344F	
Seguridad	•	Modo de seguridad	WPA2-PSK	*
VoIP	-			
Ajustes de TR-069)	Contraseña de WI-FI		R
Sistema	-	Ocultar Wi-Fi		
			Una vez habilitada, se debe ingr correcto de Wi-Fi de la red a la o Tenga en cuenta que WPS de W	resar el nombre que desea conectarse. A-Fi no estarà





altice.com.do